

MAXT GUARD®

Cat Kayu dan Besi




For Interior
& Exterior

COLOUR CARD

For Interior & Exterior



658 Silver Mist



609 Tropez Blue



686 Light Pink



666 Grasshopper
Green



662 Bronze




699 Atlantic Blue



677 Orchid




660 Spring Green



634 Ash Grey



602 Ocean Blue



643 Lavender
Purple



656 Bright Green



628 Silver Grey



650 Sapphire Blue



638 Victoria



670 Apple Green



632 Pearl Grey



603 Indigo



606 Regal Blue




657 Emerald Green


Warna-warna pada kartu ini dibuat semirip mungkin dengan warna aslinya

MAX-GUARD®

Cat Kayu dan Besi



636 Lime Glow



613 Ivory




674 Maple Brown




676 Deep Brown




639 Pearl White



630 Umber



683 Leaf Brown



633 Toffee




651 Milk Cream



672 Hazelnut Brown



684 Liver Brown



644 Antique




667 Golden Yellow



616 Papaya



631 Burnt Umber




642 Saddle Brown



693 Prairie Gold



678 Traffic Red




629 Wine Red



687 Coffee Brown

MAXT GUARD®

Cat Kayu dan Besi



MAXT GUARD® Cat Kayu dan Besi adalah cat yang dibuat dari bahan alkyd berkualitas tinggi, sehingga menghasilkan cat yang memiliki daya tahan terhadap cuaca, cepat kering dan lebih mengkilap.

DATA TEKNIS

Jenis	: Alkyd Synthetic dengan pigment pilihan
Tampilan	: Mengkilap
Daya Sebar	: 8 - 10 m ² /lt
Waktu Pengeringan	: Kering sentuh : 25 menit Kering Total : 3 jam
Pengencer	: Thinner - SG
Kemasan	: 0.90 lt, 4 lt, 20 lt
Cara Aplikasi	: Kuas, roll, spray



CARA PENGGUNAAN :

1. Permukaan substrat harus dalam kondisi bersih dan kering.
2. Aduk cat sebelum dipakai hingga rata dan encerkan dengan thinner: 10% (bila dengan kuas) atau 20% (bila dengan spray)
3. Dianjurkan melakukan pengecatan 2 lapis.
4. Sistem pengecatan:

Tahapan	Substrat	Kayu	Besi
Primer		MAXT GUARD® Meni Kayu MAXT GUARD® Plamir Kayu	MAXT GUARD® Zinc Chromate MAXT GUARD® Zinc Phosphate MAXT GUARD® Red Oxide * Pilih salah satu produk diatas
Intermediate		MAXT GUARD® Undercoat	
Finish Coat		MAXT GUARD® Cat Kayu dan Besi	



Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:

+62 21 846 3662
www.fanoscoatings.com



DIPRODUKSI OLEH PT FANOS ASIA
www.fanoscoatings.com